


1	01	02	03	04	05	06	07
Oznaczenie	D1	D2	D3	DS1	DS2	DK	DZ1
Wymiary w świetle otworów w murze							
Wymiarowanie [mm]	S	1040	900	900	1040	1040	1040
	H	2070	2070	2070	2070	2070	2070
otworów w świetle przejścia							
Wymiarowanie [mm]	S	900	800	800	900	900	900
	H	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Piwnica	–						
Parter	2L;3P						
I Piętro	2L;3P						
II Piętro	2L;3P						
III Piętro	2L;3P						
KOTŁOWNIA	–						
Razem w budynku	20(8L;12P)						
Uwagi:	–drzwi wewnętrzne w mieszkaniach: –skrzydło płaskie, wypełnienie: płyta wiórową otworową –pokrycie: okleina CPL, gr. 0,2 mm, kolor: buk, –model: D1 i D2 – duża ramka, D3 – mała ramka, –akcesoria: klamka kolor złoty, dla D2, D3 – krótka wentylacyjna nowienna w drzwiach o wymiarach 8x48cm zapewniająca normowy przepływ powietrza (min.pow.otworu nowiennego>=0,022m2) –oszczędzica regulowano okleina CPL, kolor – buk						
	20(8L;12P)						
DRZWI MIESZKANIOWE							
POMIESZCZENIA TECHNICZNE, LOKATORSKIE							

1. Przed przystąpieniem do zakupu wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:100

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Danuta Jaroszynska – Ziach Kielce ul. Sadowa 7b/5</p>		Nr rysunku: <p>A015</p>	
Tytuł projektu: <p>BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY</p>		Tytuł rysunku: <p>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</p>	
Stadium: <p>Projekt WYKONAWCZY Branża: ARCHITEKTURA</p>		Stadium: <p>MAJ 2020</p>	
Głównoprowadzący: <p>mgr inż. arch. Danuta Jaroszynska – Ziach</p>		Głównoprowadzący: <p>Kl.-127/89</p>	
Opracowali: <p>mgr inż. Zdzisław Stokowiec</p>		Opracowali: <p>05.2020</p>	
Sprawdził: <p>mgr inż. arch. Ewa Szczudłowski</p>		Sprawdził: <p>Kl.-149/93</p>	
Uwaga: <p>Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszynska – Ziach</p>		Data: <p>05.2020</p>	