














ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ–MIESZKANIA

1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	10	OB01	OB02
Schemat												
												
Wymiary w świetle otworów w murze												
Wymiarowanie [mm]	S	1500	1200	900	1500	1200	1800	600	600	800	900	1500
	H	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	2300	2300	2300	2300
Poziom -2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poziom -1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poziom 0	4	2	1P	1	1	2	—	1P	—	1	1L ; 3P	2L
Poziom 1	7	2	1P	1	1	2	1L ; 1P	1P	1P	—	2L ; 4P	—
Poziom 2	7	2	1P	1	1	2	1L ; 1P	1P	1P	—	2L ; 4P	—
Poziom 3	7	2	1P	1	1	2	1L ; 1P	1P	1P	—	2L ; 4P	—
Poziom 4	2	—	—	—	—	—	—	—	1P	—	—	—
Poziom 5												
Razem w budynku	27	8	4P	4	4	8	6(3L ; 3P)	4P	4P	1	22(7L ; 15P)	2L
Uwagi:												

UWAGI:





1. Przed zamówieniem wymiary i ilości sprawdzić na budowie.
2. W oknach zamontować nawietrzniki zapewniające normowy napływ powietrza do pomieszczeń nawiewniki firmy AERECO zgodnie z wykazem zawartym w projekcie wentylacji.
3. Stalarkę okienną pokazano od strony elewacji.
4. Drzwi balkonowe OB1 w budynku funkcjonują w zestawach z oknami O4, O5, O6

Stolarka PCV

Kolorystyka i parametry stolarki okiennej ustalane przez Inwestora w porozumieniu z Projektantem przed dokonaniem ostatecznego zamówienia u producenta stolarki.

Szyby o współczynniku przenikania ciepła U=<0,9W/m²K,

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA				Kielce ul.Sadowa 7b/5	
Danuta Jaroszyńska–Ziach					
Tytuł projektu:	BUDYNIE MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM UL. REJA w Boguchwale			Nr rysunku: A18	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				Skala: 1:100	
Stadium:	Projekt TECHNICZNY	Branża:	ARCHITEKTURA	SIERPIEŃ 2024	
Projektowała:	mgr inż. arch. Danuta Jaroszyńska–Ziach		KL–127/89		08.2024
Opracowała:	mgr inż. Tomasz Czech				08.2024
Opracowała:	mgr inż. arch. Ewelina Chapska				08.2024
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Ewa Szczudłowska		KL–42/90		08.2024
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska–Ziach					