










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Oznaczenie		D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	
											
Wymiary w świetle otworów w murze											
Wymiarowanie [mm]	S H	1000	900	900	900	900	1000	900	1000	900	
		2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	
otworów w świetle przejścia											
Wymiarowanie [mm]	S H	900	800	800	800	800	900	800	900	800	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Poziom -1		1L ; 1P	1L ; 3P	9L ; 9P	1L ; 1P	2L	—	—	—	—	
Poziom 0		—	—	—	—	—	—	1L	1P	—	
Poziom 1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Poziom 2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Poziom 3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Poziom 4		—	—	—	—	—	1L	—	—	1P	
Razem w budynku		2(1L ; 1P)	4(1L ; 3P)	18(9L ; 9P)	2(1L ; 1P)	2L	1L	1L	1P	1P	
Uwagi:		przedsionek p.poz	—	kom. lokatorskie	kom. lok. EI60	pom. techniczne	kotłownia	kom. lok. EI30	wózkownia	wyj. na dach	
		EI30	EI60	POW. NAWIEWU 0.22m2 KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA W DRZWIACH O WYMIARACH 48x8cm ZAPEWNIAJĄCA NORMOWY PRZEPŁYW POWIETRZA (MIN.POW.OTWORU NAWIEWNEGO>=0,022m2)	EI60			EI30		drzwi techniczne, termiczne pokryte blachą obustronnie, do użytku zewnętrznego	
		POMIESZCZENIA TECHNICZNE, LOKATORSKIE, GOSPODARCZE									
		Przed zamówieniem wymiary i ilość sprawdzić na budowie									

ZESTAWIENIE DRZWI TECHNICZNYCH
skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA					
Danuta Jaroszyńska—Ziach				Kielce ul.Sadowa 7b/5	
Tytuł projektu:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM UL. REJA w Boguchwale				Nr rysunku: A20
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI TECHNICZNYCH					Skala: 1:100
Stadium:	Projekt TECHNICZNY	Branża:	ARCHITEKTURA	SIERPIEŃ 2024	Podpis: _____ Data: _____
Projektowała:	mgr inż. arch. Danuta Jaroszyńska—Ziach			KL-127/89	<i>[Signature]</i> 08.2024
Opracował:	mgr inż. Tomasz Czech				<i>[Signature]</i> 08.2024
Opracowała:	mgr inż. arch. Ewelina Chapska				<i>[Signature]</i> 08.2024
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Ewa Szczudłowska			KL-42/90	<i>[Signature]</i> 08.2024
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska—Ziach					